

自動再来受付機 **PA-700**



21.5インチカラー
タッチディスプレイ

POINT.1

デスクトップタイプ
(幅572mm、重量26Kg)

のスリムデザイン

POINT.2 (オプション除く)

一次元、二次元
バーコードスキャナ

POINT.3 対応

専用アプリで
各社HISと簡単

POINT.4 接続

オンライン資格
確認端末対応


POINT.5 (オプション)

専用台付レーザー[®]
プリンタ対応

POINT.6 (オプション)

システム構成例

上位システム



院内管理PC




【主な機能】

- ① 自動再来受付機と上位システム間の通信制御
- ② 再来受付機の受付時間設定
- ③ 受信科別の休診日、医師スケジュール、診療内容の設定
- ④ 受付票に印字するメッセージの設定
- ⑤ 受付不可設定(同日再診、保険証未確認、一定期間未来院など)
- ⑥ マイナ保険証対応

仕様

モデル	PA-700定格
寸法	デスクトップタイプ : W542xD395xH597 スタンド付き : W678xD500xH1370 ※オプション除く(mm)
重量	デスクトップタイプ : 約26kg スタンド付き : 約42kg ※オプション除く
使用電源	100V±10% 50/60Hz(日本国内専用)
消費電力	150W
使用環境	動作環境 : 温度 5~32°C 湿度25~80%(結露なきこと) 保存環境 : 温度 -5~45°C 湿度20~85%(結露なきこと)
受付部	診察券リーダー : モーター式 JIS II型 磁気記録様式 JIS X6301およびJIS X6302適合プラスチックカード バーコードスキャナー : 一次元、二次元対応
操作部	21.5インチカラー タッチパネルディスプレイ 解像度:1920x1080 (Full-HD) タッチパネル方式:マルチタッチ 投影型静電容量方式
スピーカー	内蔵 3W スピーカー
OS	Windows11 LTSC
外部インターフェイス	10/100/1000 Mb x 2(院内ネットワーク、資格認証用)
オプション	・レーザープリンター ・顔認証付きカードリーダー:Hi-CARA ・近接センサー
その他	他メーカー製、顔認証付きカードリーダーとの接続可能 ※接続の際は、別途仕様打合せが必要になります。

*Hi-CARAはキヤノンマーケティングジャパン株式会社の製品ならびに登録商標です。



安全に関するご注意

●商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取り扱い説明書」をよくお読みください。

●本カタログに記載されている各種名称は、各社の商標または登録商標です。●写真の色等は印刷のため実物とは若干異なる場合があります。●本パンフレットに記載した内容は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●本製品に関連して発生したいかなる損害や被害につきましても、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

あいホールディングスグループ

株式会社ドッドウェルビーエム・エス

本社 : 〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町12番8号 ドッドウェルBMSビル

<https://www.dodwellbms.co.jp/>

東京本社	03-3249-6247	大	宮	048-662-5196	米	子	0859-38-5148
札幌	011-231-6624	横	浜	045-820-2731	高	松	087-864-3250
青森	0177-66-2956	静	岡	054-247-2021	松	山	089-922-5499
盛岡	019-652-3216	名古屋	屋	052-930-6011	北九	州	093-521-0338
仙台	022-227-7764	金沢	沢	076-221-0708	福	岡	092-473-7411
郡山	0249-38-1453	福井	井	0776-53-0365	長崎	崎	095-833-1153
宇都宮	028-621-6541	大阪	阪	06-6261-6131	熊本	本	096-352-5131
湯崎	025-243-7333	京都	都	075-361-5171	鹿児島	島	099-226-3910
新潟	027-326-9166	神戸	戸	078-391-1055			
高野	026-235-0930	岡山	山	086-224-7877			
長戸	029-227-6188	広島	島	082-221-2013			

画面例

待受け画面



受付科目選択画面



予約あり受付画面




受付終了画面



マイナンバーカード受付




エラー画面



※画面展開のレイアウト変更可能

受付票例



受付票